

CSLN 网图触摸查询系统使用手册

触摸查询系统，由触摸屏查询机和网图触摸屏查询系统程序构成，用于读者检索馆藏、浏览图书馆提供的其他展示信息。



触摸查询机

触摸查询系统界面逻辑：主菜单功能选择——功能操作——结果展示——返回主菜单

1、触摸查询菜单定义

管理员登录图书馆系统，点击右上角 log 右边的新版本进入新版系统，点单位名称下的功能列表图标，进入功能列表，找到查询机管理——>查询机菜单定义 如图一：



图一

进入查询机菜单定义页面后，可以点击右键菜单设置要显示在查询机主界面的内置菜单模块及显示名称；也可以自定义显示内容，如图二所示为某公共图书馆的查询机界面，前6个图标为内置功能，后两个为该馆拥有的在线资源：



图二


2、查询系统

在联网的情况下，查询机开机自动进入如图三所示的 CSLN 网图触摸查询系统主界面。



图三

在上图所示输入框，输入任意检索词可以进行检索，检索结果依如图四次呈现：



图四

对题名和作者支持首字母检索，如图五：



图五

读者可以点击屏幕上的任何菜单浏览相应的信息，也可以在查询机刷读者一卡通卡片直接登录后查看个人信息、未还图书、预约图书等：



图六

3、查询机参数

- 屏幕尺寸：21 英寸触摸屏；
- 设备规格：柜体式：约 55cm×40cm×110cm
- 内存及存储：内存 2G，存储 32G
- 电源电压：AC220V；
- 功耗：<200W
- 网络连接：支持 Wifi 或 RJ45 接入互联网